



Mosquiteras Premium

Cercanía y Compromiso, Rapidez
de Entrega, Servicio Técnico,
Calidad , Desde 1999







EXPERTOS EN PROTECCIÓN ANTI-INSECTO MADE IN ITALY



TECNOLOGÍA PARA SU SEGURIDAD

Sólo mosquiteras patentadas, conformes a la normativa CE, ensayadas en condiciones extremas y respaldadas por un servicio posventa excelente: la garantía de la máxima fiabilidad para los clientes Bettio y para el usuario final.



PERSONALIZACIÓN Y FLEXIBILIDAD

Con nuestro Grupo, hemos creado los estándares internacionales en el sector de las mosquiteras. Actualmente seguimos innovando: elaboramos soluciones para la protección contra los insectos en todo tipo de entorno, que anticipan las demandas del mercado y ofrecen a nuestros clientes una importante palanca comercial.









PATENTES ÚNICAS EN EL MUNDO

La guía antiviento con cepillo giratorio, el sistema de enganche Clic-Clak[®], el sistema de apertura lateral sin guía en el suelo: patentes internacionales diseñadas y fabricadas por Bettio, que hacen que nuestras mosquiteras sean únicas y ayuden a nuestros clientes a marcar la diferencia en sus respectivos mercados.



RIGOR EN LA SELECCIÓN DE LAS MATERIAS PRIMAS

Utilizamos exclusivamente materias primas producidas en Italia y en los Estados Unidos. Sólo la rigurosa selección de los proveedores, junto a un proceso productivo centrado en los ensayos y en los controles, puede garantizar la calidad de la cadena y, por consiguiente, la fiabilidad del producto, para tutelar a nuestros clientes y al consumidor final.



COLABORACIONES

Tenemos la capacidad de colaborar con los fabricantes de puertas y ventanas a todos los niveles, estudiando soluciones para la protección anti-insecto únicas y personalizadas, integrables en cualquier sistema de manera elegante y funcional. Un servicio único, que representa actualmente uno de nuestros principales puntos fuertes.




CERTIFICACIÓN CE Y TUTELA DEL MEDIO AMBIENTE

Todos nuestros productos están certificados CE con sometimiento pleno a las más estrictas normas europeas, para tutelar a nuestros clientes y al usuario final. Son asimismo reciclables al 90%, lo cual avala la creciente atención por el medio ambiente que nos caracteriza y que cada vez más guía nuestras decisiones.

Sistema Clic-Clak[®]




Guía Antiviento



Sin guía en el suelo







- 10 **Mini**
- 14 **Revolux**
- 18 **Estetika**
- 22 **Picoplis maxi**
- 24 **Picoplis**
- 28 **Scenipro**
- 32 **Neoscénica**

MINI



La mosquitera más compacta de Bettio, ideal para espacios reducidos o de difícil acceso.
Se instala fácilmente sin tornillos gracias a los cabezales con muelle con muelle de expansión.

- > Diseño compacto y discreto, ideal para marcos estrechos
- > Instalación rápida sin taladrar, mediante cabezales con muelle
- > Clic-Clak[®] y guía antiviento de serie
- > Manilla ajustable en altura para mayor comodidad
- > Embrague de seguridad disponible para una apertura controlada
- > Fácil de retirar, para facilitar el mantenimiento o al finalizar la temporada de verano

	MOVIMIENTO VERTICAL		INSTALACIÓN EN HUECO, FRONTAL Y EN VENTANAS DE TECHO
	CON MANDO DE MUELLE		CAJÓN 31 MM

COLORES ACCESORIOS DE PLÁSTICO


 Gris



Ebrague de seguridad opcional

Permite que la mosquitera vuelva a enrollarse gradualmente evitando impactos peligrosos derivados de la pérdida de control de la barra tiradora


- 1 MUELLE DE SOPORTE**
Gracias a su empuje, mantiene la caja sujeta facilitando su instalación
- 2 CONTRACABEZAL MÓVIL**
Contracabezales laterales especiales, capaces de autoajustarse corrigiendo el cuadrado de la pared hasta 4 mm por lado
- 3 GUÍA ANTIVIENTO**
Disponible como opción, la guía antiviento es patente de Bettio para evitar que la hoja se salga en caso de viento fuerte
- 4 CLIC-CLAK®**
El único sistema certificado para abrir la mosquitera de manera fácil y segura, simplemente tocando la manilla
- 5 ZÓCALO INTERNO**
Accesorio interno de las guías que permite un enganche estable de la barra de la manilla
- 6 CAJA ESCUADRADA**
Gracias a su diseño universal y reducido tamaño, el modelo se adapta fácilmente a cualquier tipo de hueco
- 7 RED DE ALTA VISIBILIDAD**
Una solución sencilla y eficaz para reducir aún más el impacto visual y aumentar la luminosidad del entorno con la mosquitera cerrada.




APLICACIÓN RECOMENDADA:

En hueco o frontal


Ideal para espacios reducidos o accesos limitados



Sección vertical




Guía antiviento



VERSION DISPONIBLE

VERTICAL CON CLIC-CLAK®




Zócalo interno



Muelle de soporte



Contracabezal móvil



Cierre Clic-Clak®



VENTANAS

Mínimo: **400 B x 400 H mm** (Con embrague: base mínima de 550 mm)

Máximo: **1800 B x 1580 H mm**

REVOLUX




REVOLUX®

La primera mosquitera Bettio concebida para compartimentos inclinados, como las ventanas de techo.
Se puede instalar también sin tornillos de pared.

- > Diseño redondeado, adecuado para ambientes más elegantes
- > Resultado estético impecable en cualquier tipo de compartimento
- > Clic-Clak® y guía antiviento de serie
- > Instalable también empotrada en la puerta o ventana, sin taladrar el muro
- > Fácil de retirar, para facilitar el mantenimiento o al finalizar la temporada de verano



MOVIMIENTO
VERTICAL



INSTALACIÓN EN
HUECO, FRONTAL Y
EN VENTANAS DE
TECHO



CON MANDO DE
MUELLE



CAJÓN
40 MM

COLORES
ACCESORIOS
DE PLÁSTICO



Blanco



Gris




Ebrague de seguridad

opcional

Permite que la mosquitera vuelva a enrollarse gradualmente evitando impactos peligrosos derivados de la pérdida de control de la barra tiradora

- 1 **MANILLA REVERSIBLE**
Revolux dispone de la posibilidad de instalar la barra-manilla en el sentido más cómodo para facilitar la apertura.
- 2 **ESTRIBOS PARA APLICACIÓN SIN TORNILLOS**
Permiten instalar la mosquitera sin necesidad de tornillos, anclando la estructura a la puerta o ventana o a las guías de las persianas.
- 3 **CLIC-CLAK®**
El único sistema certificado para abrir la mosquitera de forma segura y sencilla, rozando la barra-manilla.
- 4 **DESENGANCHE RÁPIDO DE MUELLE**
Accesorio revolucionario que permite desenganchar la mosquitera de manera práctica y rápida.
- 5 **INSTALACIÓN ESTÁNDAR**
Revolux by Bettio® se puede instalar también como una mosquitera tradicional.
- 6 **ESCUADRAS PARA ACOPLER FRONTAL**
Permiten instalar la mosquitera de frente gracias a los accesorios específicos de plástico.
- 7 **PERFIL DE TOPE**
Este perfil crea una estructura cerrada y compacta, fácil de manejar y permite un cierre hermético en caso de instalación con acople frontal.




Accesorios representados en color negro solo con fines ilustrativos




APLICACIÓN RECOMENDADA:

Puerta y ventana
Ventana de techo

Sistema Clic-clak®




Guía antiviento




Desenganche rápido de muelle




Sección horizontal



Guía antiviento



Perfil tope



ESTÁNDAR



EN PUERTAS O VENTANAS



EN GUÍA DE PERSIANA



ACOPLE FRONTAL



ENGANCHE RÁPIDO



Accesorios representados en color negro solo con fines ilustrativos



PUERTA Y VENTANA

Mínimo: **550 B x 700 H mm** (Con embrague: base mínima de 650 mm)

Máximo: **2000 B x 2480 H mm**

ESTETIKA




ESTETIKA®

Mosquitera de diseño limpio y funcional de nueva generación y perfiles telescópicos que se adaptan a cualquier espacio sin necesidad de calzas ni tornillos. Instalación rápida y acabado estético impecable.


- Diseño minimalista, con líneas limpias y acabados estéticos perfectos
- Instalación flexible: en hueco o cerramiento, con tornillos o adhesivo
- Guía antiviento ANIMA21® integrada para máxima resistencia al viento
- Disponible con una o dos hojas, con salida central perfectamente simétrica
- Adaptable a espacios irregulares gracias a perfiles telescópicos
- Borla ajustable en altura y retráctil en periodos de no uso





- 1 Cepillo superior
- 2 Placa
- 3 Muelle superior para cajón
- 4 Muelle de soporte para cajón
- 5 Malla
- 6 Guía
- 7 Perfil compensador
- 8 Doble adhesivo
- 9 Tobogán Clic-Clak® de nueva generación
- 10 Barra tiradora con adaptador móvil y cepillo abatible
- 11 Grupo de empuje
- 12 Sistema Clic-Clak®
- 13 Borla abatible y regulable



Dimensiones del cajón y barra tiradora



Compensador y guía montada




Cierre Clic-Clak®



Malla de alta visibilidad

Opcional:



Version Motorizada



Recargable



Cepillo superior de barrera



VENTANAS

Mínimo: 276 B x 400 H mm

Máximo: 2000 B x 2700 H mm

PICOPLIS®




PICOPLIS®

Picoplis® combina la elegancia de la red plisada con la innovación técnica y la practicidad de la familia Scenica®, mejorada aún más por un montaje sencillo y unas instalaciones prácticas y rápidas.

- Ideal para grandes dimensiones
- Instalación ultrarrápida en 5/10 min.
- Se detiene en todas las posiciones intermedias
- Montaje innovador sin tornillos mediante adhesivo de doble cara



MOVIMIENTO
HORIZONTAL



INSTALACIÓN EN
HUECO Y FRONTAL



TELA PLISADA



CAJÓN
25 MM


COLORES
ACCESORIOS
DE PLÁSTICO




Blanco



Gris



- 1 **SE DETIENE EN TODAS LAS POSICIONES**
Práctica de utilizar gracias a la posibilidad de bloquear la barra-manilla en cualquier posición.
- 2 **INSTALACIÓN EN PUERTAS Y VENTANAS CORREDERAS**
La mosquitera se sostiene por sí misma gracias al "tapón compensador", sin necesidad de superficies de apoyo detrás del cajón.
- 3 **CADENA FLUORESCENTE**
Facilita el reconocimiento del obstáculo incluso en situaciones de poca luminosidad o durante las horas nocturnas.
- 4 **RED PLISADA O NEGRA**
Máximo valor estético para este tipo de red que permite alcanzar altas prestaciones técnicas.
- 5 **PERFIL DE TOPE**
En la versión con una hoja, se puede instalar un perfil de tope, aconsejado para corregir posibles desescuadres.
- 6 **INSTALACIÓN SIN TORNILLOS**
Si las paredes lo permiten, es posible instalar la mosquitera sin tornillos, gracias a un biadhesivo especial.



Accesorios representados en color negro solo con fines ilustrativos




REGULACIONES:

En altura: **-3/+11 MM** sin adhesivo de doble cara;
+14 MM con adhesivo de doble cara
En anchura: **0/+10 MM**




APLICACIÓN RECOMENDADA:


Puerta



Sección horizontal



Sección vertical




UNA HOJA

DOS HOJAS

GUÍA OCULTA

INSTALACIÓN SIN TORNILLOS



Accesorios representados en color negro solo con fines ilustrativos



UNA HOJA

Mínimo: **500 B** x **580 H mm**
Máximo: **1800 B** x **3000 H mm**




DOS HOJAS

Mínimo: **1000 B** x **580 H mm**
Máximo: **3600 B** x **3000 H mm**


PICOPLIS® MAXI



Sección horizontal



Sección vertical



UNA HOJA




DOS HOJAS



GUÍA DE ALUMINIO



INSTALACIÓN SIN TORNILLOS



Accesorios representados en color negro solo con fines ilustrativos



VARIANTE 1 - UNA HOJA

Mínimo: **285 B** x **200 H mm**
Máximo: **1800 B** x **3000 H mm**

VARIANTE 2 - UNA HOJA

Mínimo: **285 B** x **200 H mm**
Máximo: **2450 B** x **3000 H mm**



VARIANTE 1 - DOS HOJAS

Mínimo: **570 B** x **200 H mm**
Máximo: **3600 B** x **3000 H mm**

VARIANTE 2 - DOS HOJAS

Mínimo: **570 B** x **200 H mm**
Máximo: **4900 B** x **3000 H mm**


SCENIPRO®



SCENIpro®

El producto de excelencia de la gama Bettio, compuesto exclusivamente por un cajón y por una guía superior, sin ningún perfil de cierre y guía en el suelo.

- Instalación ultrarrápida en todas sus variantes
- Práctica de usar, gracias a la posibilidad de bloquearla en cualquier posición
- Montaje innovador sin tornillos mediante adhesivo de doble cara
- Elegancia y seguridad



- 1 **INSTALACIÓN EN PUERTAS Y VENTANAS CORREDERAS**
La mosquitera se sostiene por sí misma gracias al "tapón compensador", sin la necesidad de superficies de apoyo detrás del cajón.
- 2 **CADENA FLUORESCENTE**
Facilita el reconocimiento del obstáculo incluso en situaciones de poca luminosidad o durante las horas nocturnas.
- 3 **PERFIL DE TOPE**
En la versión con una hoja, se puede instalar un perfil de tope, aconsejado para corregir posibles desescuadres.
- 4 **REVERSIBILIDAD**
SCENipro® se puede instalar a la derecha o a la izquierda del compartimento sin necesidad de girar los perfiles o de cambiar accesorios.
- 5 **GUÍA MÓVIL OCULTA**
La guía es extraída gradualmente por la barra-manilla, gracias a la innovadora patente Bettio.



Accesorios representados en color negro solo con fines ilustrativos



REGULACIONES:

En altura: **-2/+10 MM** sin adhesivo de doble cara;

+12 MM con adhesivo de doble cara

En anchura: **0/+10 MM**



APLICACIÓN RECOMENDADA:

Puerta



Cajón regulable




Sistema de regulación guiado





Regulaciones en altura y anchura

Sección horizontal



Sección vertical



UNA HOJA



DOS HOJAS



INSTALACIÓN SIN TORNILLOS



Accesorios representados en color negro solo con fines ilustrativos



UNA HOJA

Movimiento manual: de **400 B x 930 H mm** a **2000 B x 3000 H mm**



DOS HOJAS

Movimiento manual: de **800 B x 930 H mm** a **4000 B x 3000 H mm**

NEOSCENICA




NEOSCENICA®

La mosquitera diseñada para grandes dimensiones, de fácil y rápida instalación, adaptable a cualquier necesidad. Disponible en una o dos hojas, con salida central de la malla que garantiza una simetría perfecta.

- Diseño robusto y elegante, ideal para puertas de gran tamaño
- Instalación flexible: en hueco o cerramiento, con tornillos o adhesivo
- Guía antiviento ANIMA21® integrada para máxima resistencia al viento
- Disponible con una o dos hojas, con salida central perfectamente simétrica
- Adaptable a cajas sin carga, capas térmicas o umbrales inclinados
- Incluye grupo de empuje y perfil compensador para un ajuste preciso



- 1 Doble adhesivo
- 2 Perfil compensador
- 3 Guía antiviento ANIMA21®
- 4 Casco y grupo de empuje (V1 y V2)
- 5 Casco y grupo de empuje (V3)
- 6 Casco y grupo de empuje (V4)
- 7 Muelle de empuje con tapon compensador (V1 y V2)
- 8 Muelle de empuje et casco (V3)
- 9 Muelle de empuje et casco (V4)
- 10 Perfil lateral con doble adhesivo
- 11 Felpudo posterior
- 12 Barra tiradora
- 13 Cajón
- 14 Guía móvil
- 15 Plancha de suelo
- 16 Placa de soporte cajón sin doble adhesivo



APLICACIÓN RECOMENDADA:
Puerta




REGULACIONES:

En altura: **-2/+11 mm** sin adhesivo de doble cara;
+13 mm con adhesivo de doble cara
En anchura: hasta **+13 mm**


Dimensiones del cajón y barra tiradora

Cepillo posterior





Compensador y guía montada

Adhesivo de doble cara (solo V1)



Opcional:



UNA HOJA

Mínimo: **285 B x 680 H mm**

Máximo: **2500 B x 3400 H mm**



DOS HOJAS

Mínimo: **570 B x 680 H mm**

Máximo: **5000 B x 3400 H mm**







V 06/25

SISTEMAS PARA MOSQUITERAS
MADE IN ITALY

Los dibujos incluidos en este catálogo son puramente
indicativos.

La Empresa se reserva de aportar modificaciones en cualquier
momento y sin antelación